
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	1 de 16

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


CERTIFICA

Que una vez recibida la solicitud de Dirección Administrativa y Financiera, con radicado No. 3-2023-6524, se realizó la consulta y verificación en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS SAI/SAE, de los siguientes elementos:


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ADHESIVO LATEX PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE MORTE- ROS. - GALON (4 KG)	GAL	0
ALICATE DIELECTRICO 8" - UND	UND	0
AMARRE PLÁSTICO DE 20 CM POR 100 UNIDADES - PAQUETE	PAQUETE	0
ANCLAJE MASILLA ADHESIVA DE MONTAJE UNIVERSAL, DE ALTA DURACIÓN Y AGARRE, REEMPLAZA LOS CLAVOS X 353 GM - TUBO	TUBO	0
ANGULO PARA DRYWALL DE 2.5 X 2.5 CALIBRE 20 POR 2,44 M - UND	UND	0
BANDA AUTOADHESIVA BITUMINOSA E IMPERMEABLE. AN- CHO 15 CM X 10 MT. - UND	UND	0
BISTURI PROFESIONAL INDUSTRIAL - UND	UND	0
BOQUILLA PARA ENCHAPE - KG	KG	0
BROCA PARA ROTOMARTILLO D-45820 3/8 X 12 ¼ PULGADA - UND	UND	0
BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 1/2" - UND	UND	0
BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 1/4" - UND	UND	0
BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 3/16" - UND	UND	0
BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 3/8" - UND	UND	0
BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 5/16 " - UND	UND	0
BUJE DE 2" X 1 1/2" SANITARIO PVC - UND	UND	0
BUJE DE 4" X 2" SANITARIO PVC - UND	UND	0
BUJE DE 4" X 3" SANITARIO PVC - UND	UND	0
BUJE DE 3" A 2" PVC SANITARIO - UND	UND	0
BUJE DE 1 1/2" A 1" PVC PRESION - UND	UND	0
BUJE DE 2" A 1/2" PVC PRESION - UND	UND	0
BUJE DE 2" A 3/4" PVC PRESION - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	2 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
BUJE DE 3" A 1 ½ " PVC PRESION - UND	UND	0
BUJE DE 2" A 1 1/2 " PVC PRESION - UND	UND	0
BUJE DE 3/4" A 1/2" PVC PRESION - UND	UND	0
CARTÓN CORRUGADO POR ANCHO DE 1,5 ML - ROLLO X 100 ML	ROLLO X 100	0
CEMENTO MARINO PLASTICO - GALON	GALON	0
CEPILLO PARA DRYWALL DE 5 1/2" - UND	UND	0
CERÁMICA PARA PISO 33.8X33.8MM PARA TRÁFICO COMER- CIAL GENERAL - M2	M2	0
CERAMICA BLANCA 20 CM X 20 CM - M2	M2	0
CHAZO SUPRA COLAPSIBLE 1/4" CON TORNILLO - UND	UND	0
CHAZOS PUNTILLA DE 1/4"X2" - UND	UND	0
CHEQUE METALICO DE 1" - UND	UND	0
CILINDRO DE GAS PROPANO DE 15 LIBRAS - UND	UND	0
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA ANCHO 51 MM POR LONGITUD DE 18,3 ML - ROLLO	ROLLO	0
CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA INTERIO- RES 18MM X 20ML - ROLLO	ROLLO	0
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 2" - UND	ROLLO	0
CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL - UND	UND	0
CUCHILLA PROFESIONAL PARA BISTURÍ DE DRYWALL, RETRÁC- TIL 19MM TIPO PIRAMIDE	UND	0
DISCO CORTE METAL 4 1/2" X 0.045" X 7/8" PULGADA (115 X 1.2 X 22.2 MM) TIPO CD	UND	0
DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2" - UND	UND	0
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2" ALTO RENDI- MIENTO - UND	UND	0
DISCO FLAP DE 4 1/2" - UND	UND	0
DISCO PARA PULIR METAL 4-1/2"X7/8" GRANO 80 - UND	UND	0
DIVISION DE ORINAL PARA BAÑO DE ADULTOS FIJA A MURO, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJA- CION Y ANCLAJES - M2	M2	0
DIVISIONES SANITARIAS A PISO PARA BAÑO DE ADULTOS AL- TURA DE 1.60 ML, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE PUERTA, PARALES, CANAL EXTERNO, TABIQUES, ACCESORIOS DE FIJACION BISAGRAS, ANCLAJES Y PASADOR EN LAS PUERTAS PARA EL CIERRE. " - M2	M2	0
DOCOL- CONJUNTO COMPLETO DE GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA ORINAL DE PUSH ANTIVANDALICO - UND	UND	0
DOCOL – LLAVE PUSH DE MESA (KIT BOTAO DE ACIONAMIEN- TO MESA) DO– 00135104/ GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	3 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
EMULSION ASFALTICA ROMPIMIENTO RAPIDO - GALON	GALON	0
ESMALTE SEMI MATE - GALON	UND	0
ESPATULA DE 6" CON MANGO PLASTICO - UND	UND	0
ESPEJO 4MM - M2	M2	0
"FLANCHE DE 30 CM DE DESARROLLO, CON PESTAÑAS DE 3 CM Y LONGITUD DE 2 ML, CALIBRE 24 " - UND	UND	0
FLUXOMETRO PARA ORINAL INSTITUCIONAL - VALVULA FLUJO AJUSTABLE DE ENTRADA SUPERIOR, TRAFICO MEDIO, CONSUMO DE AGUA DESDE 0,5 LPF A 3,8 LPF, AJUSTABLE SEGUN PRESION, TIPO DE ACCIONAMIENTO DE PALANCA MANUAL, DESCARGA DE AGUA VARIABLE SEGUN PRESION (PRESION AJUSTABLE). DIAMETRO ACOMETIDA DE ENTRADA DE AGUA 3/4" Y SALIDA DE 3/4" INSTALACION IZQUIERDA O DERECHA, ANTI SIFON, GARANTIA DE 3 AÑOS POR FABRICACIÓN Y CROMADOS (INCLUYE REPUESTOS) - UND	UND	0
"FLUXOMETRO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL - VALVULA FLUJO AJUSTABLE TRAFICO MEDIO, TIPO PISTON CON CICLO DE DESCARGA AJUSTABLE, CUERPO EXPUESTO TIPO PALANCA, CONSUMO DE AGUA 4,85 LPF, DESCARGA DE AGUA VARIABLE SEGUN PRESION (PRESION AJUSTABLE). DIAMETRO ACOMETIDA DE ENTRADA DE AGUA 1" Y SALIDA DE 1 1/2" INSTALACION IZQUIERDA O DERECHA, ANTI SIFON, GARANTIA DE 3 AÑOS POR FABRICACIÓN Y CROMADOS (INCLUYE REPUESTOS) - UND	UND	0
FULMINANTES PARA PISTOLA DE FIJACIÓN COLOR AMARILLO CALIBRE 22 X 100 UND	PAQUETE	0
GRAPA METÁLICA DE UNA ALETA PARA TUBERÍA DE ½ PULGADA - UND	UND	0
GRAPA METÁLICA DE UNA ALETA PARA TUBERÍA DE ¾" DE PULGADA - UND	UND	0
GRATA DE MANO COBRIZA - UND	UND	0
GRIFERIA PUSH ORINAL DIAMETRO DE SALIDA Y ENTRADA DE 1/2", DE SOBREPONER - UND	UND	0
GUANTES DE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35 - UND	UND	0
GUARDAESCOBA ZAPAN ANCHO 10 CM, E= 16 MM POR 2,4 ML	UND	0
HOJA DE REPUESTO METALICA PARA CEPILLO DRYWALL DE 5 ½ PULGADA - UND	UND	0
HOJA UNIVERSAL PARA SIERRA CALADORA DE REFERENCIA ORBITAL 500 W - 3200 RPM DW300 - EMPAQUE POR DOS PIEZAS	UND	0
HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA DE 24 DIENTES - UND	UND	0
HOMBRESOLO HOJALATERO DE 8 PULGADAS - UND	UND	0
IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE CONCRETO. - GALON	GALON	0
JUEGO DE 10 PCS BROCAS SD S PLUS Y 2 CINSELES D-45820 PARA ROTAMARTILLO - UND	UND	0
JUEGO DE LLAVES TORX POR 8 PIEZAS. - JUEGO	JUEGO	0
JUEGO POR 20 PIEZAS DE LLAVES HEXAGONALES BRISTOL MILI- MÉTRICAS Y FRACCIONES DE PULGADA - JUEGO	JUEGO	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	4 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
KIT SOPLETE C/TRES BOQUILLAS 25, 35 Y 50 MM PARA CILIN- DRO DE GAS PROPANO - KIT	KIT	0
LACA CATALIZADA PARA MADERA SEMIMATE TRANSPARENTE CON ANTIFOQUEO - GALON	GALON	0
LÁMINA ALVEOLAR 11.80 M X 2.10 M - UND	UND	0
LÁMINA ALVEOLAR 5.90 M X 2.10 M - UND	UND	0
LAMINA DE DRYWALL DE 1/2" DIMENSIONES DE 1.22 ML X 2.44 ML PARA INTERIORES " - UND	UND	0
LAMINA DE DRYWALL RH ESPESOR 1/2" X 2,44 ML X 1,22ML - UND	UND	0
LAMINA DE SUPERBOARD DE 8 MMX2.44 MLX1.22 ML - UND	UND	0
LAVAMANOS EN PORCELANA PARA PERSONAS CON DISCAPA- CIDAD, APTO PARA DESTINOS DE ALTO TRÁFICO E INSTITUCIONALES DEL SECTOR PÚBLICO. " - UND	UND	0
LINTERNA LED RECARGABLE 50 LUMENES 19 LEDS " - UND	UND	0
LLANA METALICA LISA O PLANA CON MANGO EN MADERA - UND	UND	0
LLAVE EXPANSIVA DE 10" - UND	UND	0
LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO SENCILLA - UND	UND	0
LONA DE FIBRA - UND	UND	0
MANTO METAL CON FOIL AUTOADHESIVO ESPESOR 3.6MM ROLLO DE 9,1 ML X 1,1 ML	ROLLO	0
MASILLA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA BASE AGUA - GALON	GALON	0
MEZCLADORES PARA LAVAPLATOS DE 8" - UND	UND	0
MORTERO IMPERMEABILIZANTE 50 KILOS - BULTO	BULTO	0
OMEGA PARA DRYWALL CALIBRE 22 X 3 ML - UND	UND	0
ORINAL MEDIANO EN PORCELANA INCLUYE VÁLVULA ANTI- VANDÁLICA " - UND	UND	0
TUBO RECTANGULAR 76 X 38 X 2.0MM X 6M ESTRUCTURAL HR50 - UND	UND	0
PELICULA ESMERIL, SAMBLASTING O OPALIZADA POR ANCHO 1,5 ML - ML	ML	0
PERFIL DE COMPENSACION EN ALUMINIO, ANCHO DE 3 CM, CON AUTOADHESIVO (PARA PISO SPC TIPO CLICK); CARA SUPE- RIOR ACANALADA EN DOS LINEAS " - UND	UND	0
PERFIL DE TRANSICIÓN EN ALUMINIO CON FORMA DE T (PARA PISO SPC TIPO CLICK), ANCHO TOTAL DE LA ALETA SUPERIOR DE 3 CM Y ALTURA DE LA ALETA ANCLADA DE 1 CM, LONGITUD DEL PERFIL 3 ML (INCLUYE ADHESIVO PARA ESTE TIPO DE PERFIL) - UND	UND	0
PERFIL U 4MM POR LONGITUD DE 2.10M POLICARBONATO - UND	UND	0
PERNO PARA PISTOLA DE FIJACIÓN DE ¼" X 3/4" CALIBRE 22 EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES - PAQUETE	PAQUETE	0
PIEDRA PIZARRA VERDE LEVANTINA DE 40 CM X 40 CM E=0.06 ML - M2	M2	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	5 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PIEZA DE MADERA CEDRO AMARGO DE 10 CM * 10 CM, CEPI- LLADA Y CANTEADA LONGITUD DE 3 ML - UND	UND	0
PIEZA DE MADERA CEDRO AMARGO TIPO LISTON DE 3 CM * 15 CM, CEPILLADA Y CANTEADA LONGITUD DE 3 ML - UND	UND	0
PIEZA DE MADERA DURMIENTE DE PINO, SECCION DE 4 CM X 4 CM LONGITUD 3 ML - UND	UND	0
PIEZA DE MADERA TECA DE 2 CM X 8 CM, CEPILLADA Y CAN- TEADA LONGITUD DE 3 ML - ML	UND	0
PINTURA VINILICA O ACRILICA PARA EXTERIORES - GALON	GALON	0
PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS DILUIBLE EN AGUA - CUÑETE	CUÑETE	0
PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL METALICA TIPO INDUS- TRIAL CUERPO CERRADO - UND	UND	0
POLIETILENO ANCHO= 3 MTS X LONGITUD= 100 MTS CALIBRE 4 - ROLLO	ROLLO	0
"PUERTA MADERA EN TRIPLEX 4 MLM ENTAMBORADA, CON MARCO MACIZO EN MADERA DE ANCHO = 0.1M. CON SELLA- DOR Y LACA DE COLOR SEGÚN ELECCION, CHAPA TIPO POMO DE MADERA. (INCLUYE BISAGRAS Y JUEGO DE LLAVES) " - M2	M2	0
"PUERTA METALICA LISA UNA SOLA LAMINA (SIN ENTAMBO- RAR) EN LAMINA DE COLD ROLLED CALIBRE 18, CON MARCO METALICO DE ANCHO DE 0,1 ML, LA HOJA CON CHAPA, MANI- JA Y BISAGRAS, CON ANTICORROSIVO; PINTURA ELECTROSTATICA, Y APERTURA SEGÚN SOLICITUD. " - M2	M2	0
PUNTA CORTA CON COPA PH2*25MM - UND	UND	0
PUNTA LARGA PH2*50MM - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA 1" METALICO (BRONCE) ROSCADO - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA 1" PVC ROSCADO - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA 1/2" METALICO (BRONCE) ROSCADO - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA DE 3/4" PCP - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA DE 1" PCP - UND	UND	0
REGISTRO DE BOLA DE 1 1/2" PCP - UND	UND	0
REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA 3/4" - UND	UND	0
REGISTRO PVC MINI DE UNA SALIDA 1/2 - 1/2 - UND	UND	0
REJILLA DE VENTILACIÓN 20 CM X20 CM - UND	UND	0
REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICAS DE 30CM X 30CM - UND	UND	0
REJILLA METALICA CUPULA DE 5" CON SOSCO DE 3" - UND	UND	0
REMACHE POP 1/8" X1/2" - UND	UND	0
REMACHE POP 5/32" X 3/4" - UND	UND	0
RODAJA PARA CORTADORA DE BALDOSA 10 MM - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	6 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
RODILLO DE FELPA ACRILICA DE 9" - UND	UND	0
RODILLO EPOXICO DE 9" - UND	UND	0
SANITARIO ALONGADO EN PORCELANA PARA FLUXOMETRO, DE TIPO ANTIVANDALICO, BLANCO Y ABIERTO ADELANTE ALIMENTACION SUPERIOR - UND	UND	0
SELLADOR POLIURETANO EXPANDIDO X 500 CM³ - TUBO	TUBO	0
SERRUCHO PARA DRYWALL - UND	UND	0
SHAMPOO SUAVE PARA NIÑOS X 500 ML - UND	UND	0
SILICONA BLANCA EN TUBO 11 ONZAS - UND	UND	0
SOLDADURA SW6013M DE 1/8 - KG	KG	0
TABLA BURRA 0,3 CM DE ANCHO, CEPILLADA POR UNA CARA - UND	UND	0
TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2" POTENCIA 14,4 V, VE-LOCIDAD DE 0 A 1800 RPM 3 VELOCIDADES, VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE USO INTERNO BATERIA LITIO	UND	0
TAPALUZ LISO EN MADERA CEDRO CRUDO DE ANCHO 5 CM X ESPESOR DE 1 CM Y LONGITUD DE 3,2 ML - UND	UND	0
TEE DE ALUMINIO BLANCO 1 PULGADA L= 3 MTS - UND	UND	0
TIJERA DE AVIACION RECTA PARA DRY WALL, HERRAMIENTA DE CORTE. - UND	UND	0
TORNILLO 7 * 7/16" PUNTA BROCA PARA DRYWALL (100 UND) - PAQUETE	PAQUETE	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO DE 1 1/2 CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 Y ARANDELA EPDM TIPO SOMBRILLA DE 25 MM	UND	0
TORNILLO CUBIERTA FIJADOR ALA DE 1/4" * 7/8" - UND	UND	0
TORNILLO GOLOSO 5/16"X 1 1/2" CABEZA HEXAGONAL - UND	UND	0
TORNILLO PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL PUNTA AGUDA - UND	UND	0
TORNILLO PARA SUPERBOARD PUNTA AGUDA CON AVELLANA- DOR DE 1" - UND	UND	0
TUBO DE FLEX- SELLADOR ELASTOMÉRICO DE JUNTAS Y ADHE- SIVO MULTIUSO DE UN COMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. 300 ML	UND	0
TUBO METALICO EN ACERO RECTANGULAR DE 5 CM X 2,5 CM CALIBRE 18 POR 6 ML - UND	UND	0
VIDRIO TRANSPARENTE PULIDO DE ESPESOR 4 MM - M2	M2	0
VIGUETA PARA DRYWALL DE 4"X 2" CALIBRE 20, POR 2,44 ML - UND	UND	0
BALA DE PISO PARA INTEMPERIE DE 7W LED MODELO 6400K /3000K 85-265V - UND	UND	0
CABLE # 8 SIETE HILOS THHN/THWN-2 AWG - LIBRE DE HALO- GENO ROLLO X 100 ML - UND	UND	0
CABLE 3X12 THHN/THW N-2 AW G TRENZADO SIETE HILOS - LI- BRE DE HALOGENO - ML	MTS	0
CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO 10*100 ML - LIBRE DE HALOGENO ROLLO - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	7 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO. 12 - LIBRE DE HALO- GENO - ML	ML	0
CABLE THHN/THWN-2 AWG ENCAUCHETADO 3X12 - LIBRE DE HALOGENO - ML	ML	0
CAJA DE 30 CM X 30 CM METALICA PROFUNDIDAD 15 CM CON TAPA Y CHAPA - UND	UND	0
CANAleta PLASTICA MEDIA CAÑA DE 70 MM X 17 MM X 2 ML - UND	UND	0
CURVA EMT CONDUIT DE 3/4" - UND	UND	0
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE DE MURO PARA INCRUS- TAR. - UND	UND	0
LAMPARA CAMPANA LED 100W 6500 K, - UND	UND	0
LAMPARA CAMPANA LED DE 22W DE INCRUSTAR DE DIAMETRO EXTERIOR= 23 CM Y DIAMETRO INTERIOR= 19 CM DE 6500 K, COMPATIBLE CON SISTEMA DE DIMERIZACION LUTRON GRAFIK EYE, CON DRIVER - UND	UND	0
LÁMPARA HERMÉTICA LED DE SOBREPONER 15CM X120CM DE 2X18W - UND	UND	0
LAMPARA MULTIVOLTAJE CAMPANA LED DE 13W DE INCRUS- TAR DE DIAMETRO EXTERIOR= 17 CM Y DIAMETRO INTERIOR =14.5 CM DE LUZ CALIDA - UND	UND	0
LAMPARA PANEL LED DE 30 X 30 DE SOBREPONER DE 30 V O DE 24 V MULTIVOLTAJE 6500 K - UND	UND	0
LAMPARA PANEL LED DE 60 CM X 60 CM DE INCRUSTAR DE 40 W MULTIVOLTAJE 6500 K - UND	UND	0
LAMPARAS PANEL LED REDONDAS DE INCRUSTAR DE 12 W, DIAMETRO INTERNO DE 15.5 CM Y EXTERNO DE 17 CM, 6500 K, MULTIVOLTAJE - UND	UND	0
LAMPARAS REDONDAS DE INCRUSTAR DE 18 W, DIAMETRO INTERNO DE 14.5CM DE 6500 K TIPO LED, MULTIVOLTAJE - UND	UND	0
LAMPARAS REDONDAS DE INCRUSTAR DE 18 W, DIAMETRO INTERNO DE 19 CM Y EXTERNO DE 23 CM DE 6500 K TIPO LED, MULTIVOLTAJE - UND	UND	0
PANEL LED REDONDO 18 W 8". LUZ BLANCA SOBREPONER 6500 K - UND	UND	0
PINZA AMPERIMÉTRICA INDUSTRIAL - UND	UND	0
POWER PACK SENSOR DE MOVIMIENTO - UND	UND	0
PROTECTOR ORGANIZADOR PARA CABLES (ESPIRALES) 3/8", 5/8", 1/4" / 1/2" COLOR NEGRO Y BLANCO - UND	UND	0
REGLETA ELECTRICA 12 BORMES PARA CABLE NO 10 - UND	UND	0
SENSOR DE MOVIMIENTO DE 800W - 120V PARA TECHO COMPATIBLE PARA LUZ LED - UND	UND	0
TERMINAL EMT DE 1/2" - UND	UND	0
TERMINAL EMT DE 3/4" UND	UND	0
TOMAS ELÉCTRICAS NORMALES - UND	UND	0
TUBO LED 18W 1,20M - UND	UND	0
TUBO METALICO EMT DE 3/4" - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	8 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
UNION EMT 1" - UND	UND	0
UNION O COPLA EMT DE 1/2" - UND	UND	0
UNION O COPLA EMT DE 3/4" - UND	UND	0
VARILLA COOPERWELD PARA POLO A TIERRA EN COBRE - UND	UND	0
TUBO METALICO EN ACERO 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 X 6 ML - UND	UND	0
CRUCETA PLASTICA PARA DILATACION DE ENCHAPE DE 3MM POR 200 UNIDADES - PAQUETE	PAQUETE	0
CODO BAJANTE 90° CANAL EN PVC - UND	UND	0
ACIDO MURIATICO - GALON	GALON	0
ANGULO EN ALUMINIO CALIBRE DE 1/8" ALETAS DE 1 1/2" CADA UNA Y LONGITUD DE 2 ML - UND	UND	0
VALVULA DUAL SANITARIO CON DESCARGA LATERAL - UND	UND	0
ESCUADRA DE REFUERZO 4" * 4 UNIDADES GALVANIZADA - UND	UND	0
AMARRES PLASTICOS TEJA TAPA PLASTICA 26 CM - UND	UND	0
LLAVE JARDIN EXTENSION MANGUERA - UND	UND	0
LAMPARA MULTIVOLTAJE CAMPANA LED DE 13W DE INCRUS- TAR DE DIAMETRO EXTERIOR= 15,5 CM Y DIAMETRO INTERIOR =12,5 CM DE LUZ CALIDA. - UND	UND	0
KIT BOMBILLO GU10 LUZ CALIDA 3000K (INCLUYE SOCKET GU10) - UND	UND	0
SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 3/32 - KG	KG	0
AEROSOL ANTICORROSIVO PLATA METALIZADO 335 ML - UND	UND	0
UNION BAJANTE EN PCV TIPO RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y CO- MERCIAL - UND	UND	0
BUJE SOLDADO 1.1/4" X1" PVC PRESION - UND	UND	0
CHAZO COLPASIBLE NYLON BLOQUE HUECO 5/16 X 2" X 100 UND - UND	UND	0
CANAL PVC BLANCA TIPO RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y CO- MERCIAL - UND	UND	0
TUBO BAJANTE CUADRADO PVC X3M - UND	UND	0
UNION CANAL A BAJANTE PVC TIPO RESIDENCIAL - UND	UND	0
TAPA EXTERIOR PARA CANAL TIPO RESIDENCIAL - UND	UND	0
TAPA INTERNA PARA CANAL TIPO RESIDENCIAL - UND	UND	0
SOPORTE CANAL PVC - TIPO RESIDENCIAL - UND	UND	0
LUBRICANTE DE SILICONA FRASCO DE 28 GR PARA CANALES Y BAJANTES - UND	UND	0
KIT VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO + TUBERIA PARA CONEXIÓN SUPERIOR. - UND	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	9 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
BROCA HSS DE 3/16" - UND	UND	0
BROCA HSS DE 1/4" - UND	UND	0
BROCA PARA METAL DE 3/16" (ACERO RAPIDO) - UND	UND	0
BROCA TUNGSTENO PARA ROTOMARTILLO SDS 5/16" - UND	UND	0
BROCA PARA METAL HSS- 3/32" - UND	UND	0
CAJA 2400 CAL 20 GALVANIZADA - UND	UND	0
ADHESIVO PARA PORCELANATO X 25 KG - UND	UND	0
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE - UND	UND	0
BARRA ACERO INOXIDABLE RECTA DISCAPACITADOS - UND	UND	0
CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2X6 - UND	UND	0
VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4,8 LTS UND	UND	0
BARRA SEGURIDAD BAÑO PISO PARED - UND	UND	0
REPUESTO CARTUCHO ANTIVANDALICO PARA VALVULA DE SANITARIO PUSH - UND	UND	0
CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5/16"X2-1/2" - UND	UND	0
REVESTIMIENTO CON BASE EN CEMENTO, MODIFICADO CON POLÍMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR. - BULTO X 25 KG	BULTO	0
ADITIVO LIQUIDO- ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTE- ROS DE PEGA, PAÑETES, PISOS ETC. - ENVASE X 5 KG	ENVASE X 5 KG	0
KIT VALVULA DUAL DESCARGA - UND	UND	0
CRUCETAS 1 MM DILATACIÓN X 300UND - UND	UND	0
CHAZO ESTRIADO 5/16 PG CON TORNILLO 10 X 1 1/2PG X 5 UND - UND	UND	0
BRAZOS SOPORTE LAVAMANOS FREE MAMP C - UND	UND	0
BARRA CUADRADA 6M X 1/2-PULG	UND	0
COLLAR O GALAPAGO PARA PVC DE 4" Y SALIDA DE 1"	UND	0
FLANCHE HEMBRA X MACHO ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1PULG	UND	0
KIT COPA SIERRA DIAMANTADO DE 3" (INCLUYE MANDRIL Y ES- PIGO)	UNIDAD	0
MANGUERA PLANA COLOR AZUL DE 2 PULGX1M 87PSI	ML	0
MANGUERA SWAN 30 METROS PVC, RESINA Y NYLON (PARA RIEGO DE PLANTAS Y EL LAVADO DE SUPERFICIES.)	ML	0
PELÍCULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UV 99% 1.52 X 3 M	ROLLO	0
REMOVEDOR DE PINTURA	GL	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	10 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
REPARADOR IMPERMEABILIZANTE XYPEX PATCH AND PLUG 1.25KG	UND	0
VÁLVULA PARA ORINAL PUSH ENTRADA SUPERIOR EMPOTRA- DA	UND	0
CARTUCHO COMPLETO PARA VALVULA DE 1 1/4 MARCA DO- COL	UND	0
UNION DRESSER PARA PVC PRESION 3" DE DIAMETRO	UND	0
CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2X3 2UN	UND	0
BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12	UND	0
RACOR SANITARIO PARA FLUXOMETRO	UND	0
LAVAPLATOS DE BAJOPONER SENCILLO 52 CM X 46CM	UND	0
DOCOL - REGISTRO INTERNO REFERENCIA DO – O1992153// GRIFERIA TIPO PUSH PARA SANITARIO (VASO)	UND	0
DOCOL - RESORTE Y PLAQUETA DE AJUSTE REFERENCIA DO – OOO22900// GRIFERIA TIPO PUSH PARA SANITARIO (KIT RESORTE)	UND	0
RACOR ORINAL FLUXOMETRO DE PALANCA O PISTON EN BRONCE 3/4" REFERENCIA AC-191150	UND	0
RACOR SANITARIO PARA FLUXOMETRO DE PALANCA O PISTON EN BRONCE 1 1/2" REF AC-191152	UND	0
KIT VALVULA ANTIVANDALICA DOCOL : QUE COMPRENDE: 1 ///BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDÁLICO, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO. IMPORTADO DOCOL 2 // VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA LEED PARA SANITARIO CON ENTRADA VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN PARED, ALTA PRESIÓN, SUMINISTRO DE 1 1/4", PRESIÓN DE 14 A 57 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DE 40ª C, CAUDAL DE 4,8 LITROS/MINUTO, LIBRE DE GOLPE DE ARIETE, REGISTRO INTEGRADO QUE CIERRA Y REGULA EL CAUDAL DE AGUA. IMPORTADO DOCOL. 3// ACCESORIO PARA CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIO IMPORTADO	UND	0
IMPRIMANTE PVA 1/4 GALÓN	UND	0
DESAGUE SENCILLO SIN REBOSE	UND	0
TUBO EXTENSOR LAVAMANOS 25 CM	UND	0
PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W LUZ FRÍA	UND	0
LÁMPARA PANEL LED INCRUSTAR 30X120 48W BLANCA	UND	0
BROCA SDS PLUS ROTOMARTILLO 1/4 X4X6 PULGADAS	UND	0
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE ELASTOPLY MINERAL FV 3.5 - 3.5MM X 10M2 TERRACOTA - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD	ROLLO	0
CAJA PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UND	0
CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA 5-8 A 8 - 1-0	UND	0
TABLERO PARA BREAKER ENCHUFE 6 CIR BIFÁSICO SETX1	UND	0
FLANCHE 3/4"PULG PARA TANQUE	UND	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	11 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FLANCHE 1 1/2" PULG PARA TANQUE	UND	0
TEE SANITARIA 1 1/2" PVC	UND	0
CANTO RODADO COLOR CLARO DE 2" DE DIAMETRO APROXI- MADO X 25 KILOS	LONAS	0
PUERTA METÁLICA PARA SUBES TAC IÓN EN CALBRE 18, PINTURA ELECTROESTÁTICA NEGRA, MARCO Y CERRADURA CON DISEÑO DE REJILLA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA PARTE INFERIOR. CANTIDAD 1 DE 1.53*2.07 * (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	0
MAPEGROUT 430 BOLSA 25 KG	BULTO	0
COPA DIAMANTADA 4 1/2" PARA PULIR CONCRETO	UND	0
POSTE CUADRADO 3" X 3" X 2,44 ML	UND	0
VARETA 1" X 10 CM X 90 CM LARGO	UND	0
POSTE TUTOR 2" X 2" X 3 MTS	UND	0
CODO PRESION PVC DE 4" PAVCO	UND	0
CODO 45 GRADOS PRESION DE 4 "PAVCO (SEMICODO)	UND	0
UNION DRESSER PVC/ ACERO DE 4" INCLUYE LUBRICANTE PARA EMPAQUES	UND	0
TUBO PVC PRESION DE 4" X 6ML PAVCO	UND	0
CODO PRESION PVC DE 3" PAVCO	UND	0
CODO 45 GRADOS PRESION DE 3 "PAVCO (SEMICODO)	UND	0
TUBO PVC PRESION DE 3" X 6ML PAVCO	UND	0
BUJE SOLDADO DE PRESIÓN 4" X 3" PAVCO	UND	0
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	0
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	0
REDUCTOR EN PVC DE 1" A 3/4"	UN	0
REDUCTOR EN PVC DE 3/4" A 1/2"	UN	0
REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 4"	UN	0
REJILLA SIFON 3X2 COMBI	UN	0
RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 230 MM X 60 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UN	0
RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	UN	0
RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA	UN	0
SELLADOR LIJABLE	GAL	0
SIFON BOTELLA PVC PARA LAVAMANOS	UN	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	12 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
SIFON TIPO P DE PVC PARA LAVAPLATOS	UN	0
SILICONA PEGADIT 70 ML	UN	0
SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO PARA POLICARBONATO Y PVC CONTENIDO 300 ML	UN	0
TAPAS CIEGAS PARA CAJAS OCTAGONAL PVC - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UN	0
TAPAS Y TAPONES DE MATERIAL PLÁSTICO; TAPON PARA TU- BERIA PVC PULGADAS 1"	UN	0
TAPAS Y TAPONES DE MATERIAL PLÁSTICO; TAPON PARA TU- BERIA PVC PULGADAS 3/4"	UN	0
BISAGRA OMEGA 3"	UN	0
TEJA DE CEMENTO; TEJA #6 GRIS PERFIL 7 - (PARA USO DO- MÉSTICO Y COMERCIAL)	UN	0
TEJA PLASTICA; TEJA PLASTICA EN PVC, ESPESOR DE +/- 1,0 MM, DE 92 X 183 CM	UN	0
BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD	UN	0
TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1"	UN	0
TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 "	UN	0
TORNILLO AUTO PRFONARANTE 2 NO8	UN	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" CON CABEZA DE LENTEJA X 100	UN	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2" CON CABEZA DE LENTEJA	UN	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UN	0
TORNILLO DE ½	UN	0
TORNILLO DRYWALL 7" 7 X 16 PARA ESTRUCTURA	UN	0
TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1.1/2"	UN	0
BOMBILLO DE 11 W A 110 - 120 VOLTIOS AHORRADOR	UN	0
TUBERIA EN PVC SANITARIO, DE DIAMETRO 1 1/2" X 6 METROS DE LARGO	UN	0
TUBERIA EN PVC SANITARIO, DE DIAMETRO 2" X 6 METROS DE LARGO	UN	0
TUBERIA EN PVC SANITARIO, DE DIAMETRO 4" X 6 METROS DE LARGO	UN	0
TUBO PRESION RDE 11 PVC 400 PSI - 3/4"	M	0
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 1"	M	0
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 3/4"	M	0
TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2"	M	0
UNION DE REPARACIÓN EN PVC DE 1"	UN	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	13 de 16


DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
UNION DE REPARACIÓN EN PVC DE 1/2"	UN	0
UNION DE REPARACIÓN EN PVC DE 3/4"	UN	0
ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS;CODO 90°TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	UND	0
UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 1 1/2"	UN	0
UNION PRESION PVC 1" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UN	0
UNION UNIVERSAL PVC 3" AGUA POTABLE	UN	0
UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	UN	0
VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA	UN	0
YEE SANITARIA PVC 3"	UN	0
BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTA- CIÓN: UNIDAD.	UN	0
BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS UNIPOLAR. PRESENTA- CIÓN: UNIDAD.	UN	0
BROCHA 1"	UN	0
BROCHA 2"	UN	0
BROCHA 3"	UN	0
BROCHA 4"	UN	0
BULTO CEMENTO GRIS PRSENTACION 25 KG	UN	0
CANALETA PARA LAMINA DRYWALL 0.85 MM PARAL FC 140*41.2 X 2.44 MT	UN	0
CANALETA PLASTICA 40MM X25MM PARA CABLE X2 METROS DE LARGA ADHESIVA	UN	0
ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.	UN	0
CEMENTO BLANCO	KG	0
CEMENTO BLANCO 20KG - (DE USO GENERAL PARA CONS- TRUCCIÓN)	UN	0
CEMENTO GRIS	KG	0
CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUC- CIÓN)	BULTO	0
CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20M	UN	0
CINTA AISLANTE NEGRA 19 MM X 18 MTS CUMPLE NORMA TÉCNICA RETIE TEMPERATURA MAXIMA105°C- HASTA 600V	UN	0
CINTA ANTIDESLIZANTE 2" 5 MT FOTOLUMINISCENTE	UN	0
CINTA DE ENMASCARAR 2PULG X 40MT. PRESENTACIÓN: RO- LLO DE 2" X 40MT	ROLLO	0
CINTA EN MALLA PARA DRYWALL 60 METROS CUADRADO	UN	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	14 de 16

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CINTA TEFLON 3/4 X 10 M ROLLO X10M	UN	0
CINTA TEFLÓN DE 1/2" ROLLO X 15 MT PARA USO DE PLOME- RÍA	UN	0
CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA REDON- DA SIN CABEZA 2 PULGADAS CALIBRE 14 X 500 G	UN	0
CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4"	UN	0
CORTACIRCUITO ELÉCTRICO (BREAKER) DE 2 POLOS 40 AMPE- RIOS	UN	0
CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	GAL	0
CUÑETE PINTURA DILUIBLE CON AGUA TIPO 2 BUEN CUBRI- MIENTO CUÑETE COLOR BLANCO X 5 GALONES	UN	0
CUÑETE PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO BLANCO 5 GALO- NES	UN	0
ANTICORROSIVO	GAL	0
DILATADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN DE VIDRIO	UN	0
DISCO CORTE PULIDORA DE 7". MATERIAL: ACERO. 100% GRA- NOS FIRMES PARA MAYOR RENDIMIENTO DE 7"	UN	0
DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	UN	0
ESMALTES DE USO GENERAL; PINTURA EXTERIOR PARA TEJAS TECHOS EN GENERAL, UN GALON	UN	0
ESPÁTULA 2"	UN	0
ESPÁTULA 5"	UN	0
GANCHO DE AMARRE PARA TEJA - PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN	0
GRAVILLA * BULTO 40 KG *	UN	0
GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	M3	0
GRAVILLA MONA (25 KILOS)	UN	0
HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA	UN	0
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X GALÓN	UN	0
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE CONCRETO X 4,5 KG	UN	0
IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALÓN	GAL	0
LACA SEMIMATE CATALIZADA PARA MADERA GALÓN	UN	0
LADRILLO BOCADILLO MACIZO 5X10X22CM - (PARA CONS- TRUCCIÓN, COLOR NARANJA)	UN	0
LADRILLO COMÚN RECOCIDO 20X10X6CM - (PARA CONSTRUC- CIÓN, COLOR NARANJA)	UN	0
LAMINA PVC 0,25 X 6M COLORES VARIOS	UN	0
LIJA DE AGUA - GRANO #100	PLIEGO	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	15 de 16

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LIJA DE AGUA - GRANO #120	PLIEGO	0
LIJA DE AGUA - GRANO #150	PLIEGO	0
ARENA DE PEÑA PRESENTACION BULTO 40 KILOS	UN	0
LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4	UN	0
LLAVE DE PASO PVC DE 1 PULGADA	UN	0
LLAVE DE PASO PVC DE 1/2 PULGADA	UN	0
LLAVE DE PASO PVC DE 3/4 PULGADA	UN	0
MANIJA EN ACERO INOXIDABLE RIMINI	UN	0
ARENA DE RIO: PRESENTACIÓN BULTO POR 40 KILOS	UN	0
MARCO DE SEGUETA FIJO	UN	0
MARTILLO 16 OZ MANGO MADERA	UN	0
MASILLA PARA JUNTAS DE PLANCHAS DE YESO PARA TEXTURI- ZAR SUPERFICIES	GAL	0
MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL CUÑETE	UN	0
MEDIA CAÑA EN PVC ANCLAJES SISTEMA CLICK	UN	0
MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 1136V	UN	0
OJO DE WEY (BOMBILLO) LED 10 W	UN	0
P. FRANCESA--X (PUERTA LISA EN PVC . MARCO EN PVC)	UN	0
ARENA LAVADA X BULTO DE 40 KILOS.	BULTO	0
PEGANTE DE MADERA A BASE DE CLOROPENO. TAPICERIA EN- TRE OTROS DE CARPINTERIA X GALON	UN	0
PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	BULTO	0
PEGANTE PARA MADERA ALTA EXIGGENCIA COLOR ROSADO , HUMEDAD 18 % X GALON	UN	0
PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO RAPIDO PRESENTA- CION POR 1/8 DE GALON	UN	0
PINTURA 100 %ACRILICA- GALON	UN	0
PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 - CUÑETE	UN	0
PINTURA BITUMINOSA	GAL	0
PINTURA BLANCA PARA TRAFICO	GAL	0
PINTURA CON BASE ASFÁLTICA DE ACABADO TIPO ALUMINIO PRESENTACION EN CANECA PESO: 16 KG	UN	0
PINTURA DILUIBLE CON AGUA TIPO 2 - CUÑETE	UN	0

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	16 de 16

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN	UND	0
PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA, - GALON	UN	0
PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL TIPO 1 COLOR BLANCO	GAL	0
PINTURA ESMALTE GALON	GALON	0
PINTURA ESMALTE MATE	GAL	0
PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO CUALQUIER COLOR X GA- LÓN	UN	0
PLATINA 1 1/4" X 1/8" X 6MTS LARGO	UN	0
PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA CONTENIDO: 1 LIBRA	UN	0

Que, de acuerdo con lo registrado en el inventario **en bodega** y lo establecido en Procedimiento Ingreso o entrada de bienes (2211500–PR–148), éstos NO se encuentran disponibles para entregar a servicio.

Se expide a los 27 días del mes de febrero de 2023.

Subdirección de Servicios Administrativos