

**OBSERVACIONES EVENTO NO.177870
REGIÓN 11 - ASEO Y CAFETERÍA IV**

OBJETO: Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen la Secretaría General.

OBSERVACIONES ALLEGADAS POR UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO

OBSERVACION 1:

Cordialmente se solicita aclarar si las cantidades de los Bienes solicitados en modalidad "Compra" clasificados en las categorías que se describen a continuación serán requeridas mensualmente o deberán ser entregadas una única vez durante la Orden de Compra.

BALDES, SEÑALES DE PREVENCION, DISPENSADORES, EXTENSIONES

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La adquisición de "BALDES, SEÑALES DE PREVENCION, DISPENSADORES, EXTENSIONES" en calidad de compra se realizará por única vez, durante la ejecución de la O.C.

OBSERVACIONES ALLEGADAS POR LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU

Se solicita a la entidad aclarar los siguientes puntos:

OBSERVACION 1:

El personal según sus observaciones en algunos horarios sobrepasarán las 48 horas semanales, sin embargo, la resolución actual indica que la intensidad corresponde a 46 horas, en ese orden de ideas la entidad contempla como extras el tiempo adicional o por el contrario se acogerá la resolución actual.

De ser positivo el cargue de horas extras especificar si deben ser cargadas en el simulador y en que cargos

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La entidad se acogerá a normatividad vigente en materia laboral, con el fin de que el personal labore en horarios que garanticen el cumplimiento de la máxima jornada laboral permitida y a su vez la prestación efectiva del servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

OBSERVACION 2:

Los ITEMS de MAQUINARIA en calidad de compra serán adquiridos por única vez o de manera mensual

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La adquisición de maquinaria en calidad de compra se realizará por única vez, durante la ejecución de la O.C.